

AXEL

by STEELPRO

CATÁLOGO 2022



Multimedia Main Unit

AXEL-047M

1 DIN 400w MAX/App/USB, MP3, FM Bluetooth 2.0, 4.2" Touch Screen

Información General

- 1-DIN Sistema Multimedia
- Chassis Largo, Soporte de Montaje Incluido
- Pre-Amplificador integrado
- Efecto Kameleon 7 Colores RGB LED
- Salida Subwoofer dedicado (RCA X2)
- Bluetooth 2.0 Carga Rápida
- Push to talk, Siri y Google Voice
- Resistente a Shock



Push to Talk Medios Digitales

Conéctate a tu asistente virtual
Siri y Google Voice con un solo toque
100X4 Watts

Audio/Video Entradas y Salidas

Entrada de audio AUX (3,5 mm) frontal
Entrada de audio AUX RCA de fuentes externas en el panel posterior
Salidas RCA de preamplificador de 4 canales
4Ch. Amplificador de rango completo de clase A/B
Entrada cámara de reversa



Mirror Link Android & IOS

Mirror Link te permite controlar tu smartphone desde la unidad principal AXEL-047M
Visualiza tus videos favoritos
Mantente conectado sin manipular tu dispositivo
La conexión requiere un cable de carga USB
La carga USB mantiene la vida útil de la batería (frontal)
Compatible con IOS y Android



Multimedia Main Unit

AXEL-069
Receptor de 2-DIN DVD, CD / MP3, USB / SD, AM / FM con conectividad Bluetooth y LCD de 6.2"

Información general

- Sistema multimedia 2 DIN con LCD de 6.2 pulgadas
- Chasis largo 2Din, soporte de montaje incluido
- LCD HD de 6.2" con retroiluminación ajustable
- Pantalla táctil antideslumbrante resistente de vidrio transparente
- Teclas y acentos iluminados con efecto Kameleon LED RGB de 7 colores
- Llamadas telefónicas Bluetooth 2.0
- Entrada de cámara de reversa RCA con disparador de encendido automático de + 12V
- Entrada RCA de la cámara frontal con disparador en pantalla
- Ecualizador de 10 bandas 8dB Boost / cut y ecualizadores preestablecidos

Medios digitales

- Reproducción de video y audio desde discos DVD, DVDR, CD y CDR
- Reproducción de video y audio desde una unidad flash USB de hasta 64 gb
- Reproducción de video 720p MP4 y WMV; Reproducción de audio MP3 y WMA

Entradas y salidas de audio / video

- Entradas de audio AUX (3,5 mm) para dispositivos externos en el panel frontal
- Salidas RCA de preamplificador de 6 canales; Frontales + trasero + subwoofer
- 1 salida de video RCA para los sistemas de entretenimiento de los asientos traseros
- 4ch. Amplificador de altavoz de rango completo de clase A / B de 400W MAX.



Mirror Link Android & IOS

Mirror Link te permite controlar tu smartphone desde la unidad principal AXEL-069
Visualiza tus videos favoritos
Mantente conectado sin manipular tu dispositivo
Compatible con IOS y Android



Multimedia Main Unit

AXEL-070

2 DIN DVD/CD/CDR/CDRW, MP3, FM
Bluetooth 2.0, 6.2" Touch Screen

Información General

- 2-DIN Sistema Multimedia w/ 6.2" LCD
- Chassis Largo, Soporte de Montaje Incluido
- Brillo Ajustable, Capacitive Touchscreen
- Efecto Kameleon 7 Colores RGB LED
- Triple entrada para Camara: Derecha, Reversa, Frontal
- Bluetooth 2.0 Carga Rápida
- Push to talk, Siri y Google Voice
- Mirror Link
- 100X4 Watts



Push to Talk Medios Digitales

Conéctate a tu asistente virtual
Siri y Google Voice con un solo toque

Audio/Video Entradas y Salidas

3 Entradas para Camara de Reversa + 1 Entrada de Video + 1 Salida de Video + 1 Salida de Subwoofer Dedicada + 2 Entradas de Audio + 4 Salidas de Audio

Mobile Link



Mirror Link Android & IOS

Mirror Link te permite controlar tu smartphone desde la unidad principal AXEL-070
Visualiza tus videos favoritos
Mantente conectado sin manipular tu dispositivo
Compatible con IOS y Android



Download on the
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Digital Audio Source Unit

AXEL-009

1 DIN 400w MAX/App/USB, MP3, FM Reproductor de audio digital

Información General

- 1-DIN Sistema Multimedia
- Chassis Largo, Soporte de Montaje Incluido
- Pre-Amplificador integrado
- Efecto Kameleon 7 Colores RGB LED
- Salida Subwoofer dedicado (RCA X2)
- Bluetooth 2.0 Carga Rápida
- Push to talk, Siri y Google Voice
- Resistente a Shock



Push to Talk Medios Digitales

Conectate a tu asistente virtual
Siri y Google Voice con un solo toque
100X4 Watts

Audio/Video Entradas y Salidas

Entrada de audio AUX (3,5 mm) frontal
Entrada de audio AUX RCA de fuentes externas en el panel posterior
Salidas RCA de preamplificador de 4 canales
4Ch. Amplificador de rango completo de clase A/B

MAX POWER 100w X4



Download on the
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Digital Audio Source Unit

AXEL-011

1 DIN 400w MAX/App/USB, MP3, FM
Reproductor de audio digital

Información General

- 1-DIN Sistema Multimedia
- Chassis Largo, Soporte de Montaje Incluido
- Pre-Amplificador integrado
- Efecto Kameleon 7 Colores RGB LED
- Salida Subwoofer dedicado (RCA X2)
- Bluetooth 2.0 Carga Rápida
- Push to talk, Siri y Google Voice
- Resistente a Shock



Push to Talk Medios Digitales

Conectate a tu asistente virtual
Siri y Google Voice con un solo toque
100X4 Watts

MAX POWER 100w X4

Audio/Video Entradas y Salidas

Entrada de audio AUX (3,5 mm) frontal
Entrada de audio AUX RCA de fuentes externas en el panel posterior
Salidas RCA de preamplificador de 4 canales
4Ch. Amplificador de rango completo de clase A/B



Download on the
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Digital Audio Source Unit

SMART
DISPLAY

AXEL-015

1 DIN 400w MAX/App/USB, MP3, FM
Reproductor de audio digital

Información General

- 1-DIN Sistema Multimedia
- Chassis Largo, Soporte de Montaje Incluido
- Pre-Amplificador integrado
- Efecto Kameleon 7 Colores RGB LED
- Salida Subwoofer dedicado (RCA)
- Bluetooth 2.0 Carga Rápida
- Push to talk, Siri y Google Voice
- Resistente a Shock



Push to Talk Medios Digitales

Conectate a tu asistente virtual
Siri y Google Voice con un solo toque
100X4 Watts

MAX POWER 100w X4

Audio/Video Entradas y Salidas

Entrada de audio AUX (3,5 mm) frontal
Entrada de audio AUX RCA de fuentes externas en el panel posterior
Salidas RCA de preamplificador de 4 canales
4Ch. Amplificador de rango completo de clase A/B



Download on the
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Under-seat Subwoofers

AXEL-800US

Subwoofer Amplificado de 8"
Potencia máxima de 800 watts

Información General

- Ruido de señal 91 dB
- Puerto salida de aire 45Hz de frecuencia
- Distorsión armónica total 0.01%
- Respuesta frecuencia 20HZ - 150HZ
- Control remoto de ganancia incluido
- Caja fundición a presión con soportes de montaje
- Entradas de alto y bajo nivel
- Auto Encendido en modo alta impedancia
- Control remoto alámbrico
- Potencia máxima 800 watts
- 200 Watts RMS

2Ω
Output Impedance

Puerto Ventilado
de Alta Presión

50-800Hz
X-Over Pasa Bajo

Auto Encendido
On/Off

0-12dB
Bass Boost

Complementa el sonido de tu vehículo con el subwoofer AXEL-800US de 8", una herramienta funcional que te permite disfrutar de un excelente sonido dentro del auto.

Fabricado con un subwoofer de 8", tiene una potencia máxima de 800 watts y una respuesta de frecuencia de 20Hz - 150Hz. Además, cuenta con entrada de bajo y alto nivel.



Nuestros subwoofers combinan un sonido de alta calidad superior, diseño y tecnología, junto con materiales seleccionados cuidadosamente para mejorar la respuesta de graves. Disfrute de graves potentes y sólidos en su automóvil, con independencia del nivel de volumen.

Under-seat Subwoofers

AXEL-1000US

Subwoofer Amplificado de 10"
Potencia máxima de 1000 watts

Información General

- LPF variable incorporado (50-150Hz, 12dB)
- Salida de impedancia 2 ohms
- Respuesta de frecuencia 20-150Hz
- Frecuencia de bajo 50-150Hz
- S/N(A) 91 dB
- Fase 0/180°
- Control de bajo integrado
- Entrada de nivel bajo 150mV-6V
- Entrada de nivel alto 1V-8V
- Bass Boost 0-12dB
- Voltaje 12V (10.8V-15.6V)
- 400 Watts RMS
- MOSFET incorporado 1000W Potencia máxima. Amplificador mono

2Ω
Output impedance

Puerto Ventilado
de Alta Presión

50-800Hz
X-Over Pasa Bajo

Auto Encendido
On/Off

0-12dB
Bass Boost

Fabricado con un subwoofer de 10", tiene una potencia máxima de 1000 watts y una respuesta de frecuencia de 50Hz - 150Hz. Además, cuenta con entrada de bajo y alto nivel.

Complementa el sonido de tu vehículo con el subwoofer AXEL-1000US de 10", una herramienta funcional que te permite disfrutar de un excelente sonido dentro del auto.



Nuestros subwoofers combinan un sonido de alta calidad superior, diseño y tecnología, junto con materiales seleccionados cuidadosamente para mejorar la respuesta de graves. Disfrute de graves potentes y sólidos en su automóvil, con independencia del nivel de volumen.

Bass Xtreme

AXEL-12WRX@4 / AXEL-12WRX@2

Subwoofer de 12"

Potencia máxima de 2000 watts

Información General

- Sensibilidad 88 dB
- Diámetro de bobina: 2.5" a 4 capas
- Distorsión armónica total 0.01%
- Respuesta frecuencia 33Hz - 800Hz
- Imán: 55 Oz
- Opción (2+2 ohms) (4+4 ohms)
- Potencia máxima 2000 watts
- Potencia RMS 500 Watts

2000W

Max Power

33-800Hz

Frequency Response

55 Oz

Magnet Weight

12"

Nominal Diameter

2/4 Ω

Output Impedance

Complementa el sonido de tu vehículo con el subwoofer AXEL-12WRX, una potente herramienta funcional que te permite disfrutar de un excelente sonido dentro del auto.

Fabricado con Real Fibra de Carbono, nuestro subwoofer tiene una potencia máxima de 2000 watts y una respuesta de frecuencia de 33Hz - 800Hz. Además, cuenta con doble bobina de cobre puro en 4 capas en aluminio de 2.5".



Nuestros subwoofers combinan un sonido de alta calidad superior, diseño y tecnología, junto con materiales seleccionados cuidadosamente para mejorar la respuesta de graves. Disfruta de graves potentes y sólidos en tu automóvil.

Bass Xtreme

AXEL-12STI@4 / AXEL-12STI@2

Subwoofer de 12"

Potencia máxima de 3000 watts

Información General

- Sensibilidad 86 dB
- Diámetro de bobina: 3" a 4 capas
- Distorsión armónica total 0.01%
- Respuesta frecuencia 31Hz - 700Hz
- Imán: 2 x 50 Oz
- Opción (2+2 ohms) (4+4 ohms)
- Potencia máxima 3000 watts
- 1000 Watts RMS

3000W

Max Power

31-700Hz

Frequency Response

50 Oz

Magnet Weight

12"

Nominal Diameter

2/4 Ω

Output Impedance

Complementa el sonido de tu vehículo con el subwoofer AXEL-12STI de 12", una potente herramienta funcional que te permite disfrutar de un excelente sonido dentro del auto.

Fabricado con real Fibra de Carbono, nuestro subwoofer tiene una potencia máxima de 3000 watts y una respuesta de frecuencia de 31Hz - 700Hz. Además, cuenta con doble bobina de cobre puro a 4 capas en Aluminio de 3"



Nuestros subwoofers combinan un sonido de alta calidad superior, diseño y tecnología, junto con materiales seleccionados cuidadosamente para mejorar la respuesta de graves. Disfrute de graves potentes y sólidos en su automóvil.

Car Speakers

AXEL-065PRO

Set de Medios Premium
2 Vías

Información General

- Rango medio 125w RMS x2
- Tweeter 80w RMS x2
- Respuesta de frecuencia 100Hz-25Khz
- Impedancia 6 Ohms
- 850W MAX
- 410W RMS

Medio

Bala de aluminio
Impedancia: 6 Ohm
Respuesta en frecuencia: 100Hz-25Khz
Sensibilidad: 96 dB
Imán: 30.6 Oz

Driver

Domo de titanio

Nuestros sets combinan un sonido de alta calidad, diseño y tecnología superiores, junto con materiales seleccionados cuidadosamente para mejorar la respuesta de medios y agudos, Disfrute de medios y agudos increíbles y sólidos en su automóvil, con un nivel de potencia sin competencia



Car Amplifiers

AXEL-ATOM

PRO SHOW CLASS D POWER AMPLIFIER

Información General

- INCREMENTA LA FRECUENCIA DE PUNCH: No todos los amplificadores te brindan la opción de aumentar tus bajos en una frecuencia que crea mejor desempeño en tu Auto, a través de SUPER BASS puedes aumentar hasta 12db en la frecuencia de 45hz para aumentar los potentes bajos profundos que más te gustan
- Características:
- Crossover Variable Pasa Bajo: 40 Hz - 250 Hz
- Fase Variable: 0° - 180°
- Trash Freq: 15HZ - 50HZ
- Super Bass: 0 dB - 12 dB
- Q-FACTOR: 30-80Hz
- Ganancia: 6V - .02V
- THD < 0.1%
- Impedancia de Entrada: 20K
- Señal de Ruido: > 90 db
- Rango de voltaje: 9V-16V
- 400W X1 4 Ohms RMS
- 500W X1 2 Ohms RMS
- 850W X1 1 Ohms RMS
- 2500W X1 16V PEAK

DESEMPEÑO

Este amplificador AXEL-ATOM está diseñado especialmente para un desempeño superior en subwoofers. Con una señal de 1 ohm estable, puedes CONECTAR: "1 Bajo de Doble Bobina de 4 ohms". ¡Pero hay más! También puedes poner "2 Bajos de Doble Bobina de 4 ohms" y obtener todo el poder de este amplificador. Nuestros amplificadores AXEL-ATOM de alta eficiencia producirán una potencia enorme para tu Subwoofer.



DISEÑO COMPACTO Y MODERNO:

Con un diseño vanguardista nos enfocamos en la elegancia sin dejar de lado la potencia. Gracias a nuestro diseño plano con terminado en aluminio y finos detalles cromados creamos una atmosfera elegante y minimalista que va en concordancia con el avance de la tecnología.

Car Amplifiers

AXEL-1.8K4

PRO SHOW CLASS D POWER AMPLIFIER

Información General

- INCREMENTA LA FRECUENCIA DE PUNCH: Nuestros amplificadores te brindan la opción de aumentar tus bajos en una frecuencia que crea mejor desempeño en tu Auto, a través de "SUPER BASS" puedes aumentar los decibeles en 0db-3db-6db en la frecuencia de 45hz para aumentar los potentes bajos profundos que más te gustan.
- Características:
- Crossover Variable Pasa Bajo 40 hz - 250 hz
- Crossover Variable Pasa Alto 50 hz - 1200 hz
- SUPER BASS: 0-3-6 db
- Ganancia 6v- .02v
- THD <0,1%
- Impedancia de Entrada 20K
- Señal de Ruido > 90 db
- Rango de voltaje 9V-16V
- 100W x4 4 ohms RMS
- 180W x4 2 ohms RMS
- BRIDGE 360W x2 4 ohms RMS
- 450W x4 16V PEAK
- BRIDGE 900W X2 16V PEAK



DESEMPEÑO

Este amplificador AXEL-1.8K4 está diseñado especialmente para un desempeño superior en subwoofers. Con una señal de 2 ohms estable, puedes CONECTAR: 1 bajo de bobina sencilla a 4 ohms en modo (bridge) puente y 2/4 bocinas en los canales frontales, ya que cuentas con filtro de bocinas en canal frontal y filtro de bocinas y Subwoofer en canales traseros.

DISEÑO COMPACTO Y MODERNO:

Con un diseño vanguardista nos enfocamos en la elegancia sin dejar de lado la potencia. Gracias a nuestro diseño plano con terminado en aluminio y finos detalles cromados creamos una atmosfera elegante y minimalista que va en concordancia con el avance de la tecnología.

Car Amplifiers

AXEL-3K

PRO SHOW CLASS D POWER AMPLIFIER

Información General

- INCREMENTA LA FRECUENCIA DE PUNCH: Nuestros amplificadores te brindan la opción de aumentar tus bajos en una frecuencia específica para crear el mejor desempeño en tu Auto, a través de "SUPER BASS" puedes aumentar hasta 12db y con la función Q-FACTOR puedes seleccionar una frecuencia ideal entre 30-80hz para aumentar los potentes bajos profundos que más te gustan.
- Características:
- Crossover Variable Pasa Bajo: 40 Hz - 180 Hz
- Fase Variable: 0° - 180°
- Trash Freq: 17HZ - 50HZ
- Super Bass: 0 dB - 12 dB
- Q-FACTOR: 30-80Hz
- Ganancia: 6V- .02V
- THD < 0.1%
- Impedancia de Entrada: 20K
- Señal de Ruido: > 90 db
- Rango de voltaje: 9V-16V
- 800W X1 4 Ohms RMS
- 1000W X1 2 Ohms RMS
- 1250W X1 1 Ohms RMS
- 3000W X1 16V PEAK 2500W X1 16V PEAK



DESEMPEÑO

Este amplificador AXEL-3K está diseñado especialmente para un desempeño superior en subwoofers. Con una señal de 1 ohm estable, puedes CONECTAR: "1 Bajo de Doble Bobina de 4 ohms". ¡Pero hay más! También puedes poner "2 Bajos de Doble Bobina de 4 ohms" y obtener todo el poder de este amplificador. Nuestros amplificadores AXEL-ATOM de alta eficiencia producirán una potencia enorme para tu Subwoofer.

DISEÑO COMPACTO Y MODERNO:

Con un diseño vanguardista nos enfocamos en la elegancia sin dejar de lado la potencia. Gracias a nuestro diseño plano con terminado en aluminio y finos detalles cromados creamos una atmosfera elegante y minimalista que va en concordancia con el avance de la tecnología.

Car Amplifiers

AXEL-5K

PRO SHOW CLASS D POWER AMPLIFIER

Información General

- INCREMENTA LA FRECUENCIA DE PUNCH: Nuestros amplificadores te brindan la opción de aumentar tus bajos en una frecuencia específica para crear el mejor desempeño en tu Auto, a través de "SUPER BASS" puedes aumentar hasta 12db y con la función Q-FACTOR puedes seleccionar una frecuencia ideal entre 30-80hz para aumentar los potentes bajos profundos que más te gustan.
- Características:
- Crossover Variable Pasa Bajo: 40 Hz - 180 Hz
- Fase Variable: 0° - 180°
- Trash Freq: 17HZ - 50HZ
- Super Bass: 0 dB - 12 dB
- Q-FACTOR: 30-80Hz
- Ganancia: 6V- .02V
- THD < 0.1%
- Impedancia de Entrada: 20K
- Señal de Ruido: > 90 db
- Rango de voltaje: 9V-16V
- 1000W X1 4 Ohms RMS
- 1200W X1 2 Ohms RMS
- 1750W X1 1 Ohms RMS
- 5000W X1 16V PEAK



DESEMPEÑO

Este amplificador AXEL-5K está diseñado especialmente para un desempeño superior en subwoofers. Con una señal de 1 ohm estable, puedes CONECTAR: "1 Bajo de Doble Bobina de 4 ohms". ¡Pero hay más! También puedes poner "2 Bajos de Doble Bobina de 4 ohms" y obtener todo el poder de este amplificador. Nuestros amplificadores AXEL-ATOM de alta eficiencia producirán una potencia enorme para tu Subwoofer.

DISEÑO COMPACTO Y MODERNO:

Con un diseño vanguardista nos enfocamos en la elegancia sin dejar de lado la potencia. Gracias a nuestro diseño plano con terminado en aluminio y finos detalles cromados creamos una atmosfera elegante y minimalista que va en concordancia con el avance de la tecnología.

BASS Processor

AXEL-10X

Digital Bass Reconstruction

Información General

- Indicadores LED de nivel máximo de graves
- Control remoto alámbrico para montaje en tablero con indicador LED
- Circuito de equalización de graves
- Interruptor de filtro subsónico
- Respuesta frecuencia: 10HZ-100KHZ; +/- 1dB
- Distorsión armónica total: 0.003 %
- Relación señal / ruido: 130DB
- Rechazo de ruido de entrada balanceada: >60dB
- Impedancia de entrada: 10Kohm
- Impedancia de salida: 150 ohmios
- Fuente de alimentación: 12.5- 14.5 V
- Clasificación de fusible recomendada: 1Am
- Nivel máximo de salida: 13.5V pico
- Nivel máximo de entrada: 15 V RMS



Con este procesador de bajos lograrás que tu música vibre mucho más que antes.

Optimiza tu audio con 15 V RMS de máximo nivel de entrada y 13.5V Pico de salida. ¡Alcanza el máximo poder en las frecuencias bajas y lleva tu sonido a otro nivel!

Restaura o crea frecuencias más bajas de manera digital en la música original que tanto te gusta con el restaurador de bajos. El procesador AXEL-10X logrará un mayor impacto de graves en tu música.

AXEL 10X no solo proporciona buena música a sus oídos, también proporciona disfrute visual, ya que en el chasis hay indicadores LED que parpadean cuando se activa el circuito de maximización de graves. Incluye, también, un control remoto alámbrico para el tablero para que manejes los niveles de acuerdo a tus gustos, contando de igual manera con un indicador LED, donde se volverá mas brillante a medida que aumente los graves.

BASS Processor

AXEL-20X

Digital Bass Reconstruction

Información General

- Indicadores LED de nivel máximo de graves
- Control remoto alámbrico para montaje en tablero con indicador LED
- Circuito de ecualización de graves
- Interruptor de filtro subsónico
- Respuesta frecuencia: 10HZ-100KHZ; +- 1dB
- Distorsión armónica total: 0.003 %
- Relación señal / ruido: 130DB
- Rechazo de ruido de entrada balanceada: >60dB
- Impedancia de entrada: 10Kohm
- Impedancia de salida: 150 ohmios
- Fuente de alimentación: 12.5- 14.5 V
- Clasificación de fusible recomendada: 1Am
- Nivel máximo de salida: 13.5V pico
- Nivel máximo de entrada: 15 V RMS



Con este procesador de bajos lograrás que tu música vibre mucho más que antes.

Optimiza tu audio con 15 V RMS de máximo nivel de entrada y 13.5V Pico de salida. ¡Alcanza el máximo poder en las frecuencias bajas y lleva tu sonido a otro nivel!

Restaura o crea frecuencias más bajas de manera digital en la música original que tanto te gusta con el restaurador de bajos. El procesador AXEL-10X logrará un mayor impacto de graves en tu música.

AXEL 20X no solo proporciona buena música a sus oídos, también proporciona disfrute visual, ya que en el chasis hay indicadores LED que parpadean cuando se activa el circuito de maximización de graves. Incluye, también, un control remoto alámbrico para el tablero para que manejes los niveles de acuerdo a tus gustos, contando de igual manera con un indicador LED, donde se volverá mas brillante a medida que aumente los graves.

EQ & Bass Processor

AXEL-10EQX


Digital Bass Reconstruction and 5 bands Equalizer

Información General

- 5 bandas de Equalizador a + - 12dB
- Modo SUPER BASS (Efecto Epicentro)
- Sensibilidad de pre-Amplificador ajustable
- Control de volumen Maestro hasta 9 volts de salida
- Control individual de Sensibilidad izquierdo/derecho
- Triple salida de Rca, frente, trasera, subwoofer
- Control de ganancia independiente de subwoofer
- Selector de frecuencia de subwoofer 60hz/90hz
- Entrada seleccionable Aux/Principal
- Fuente de poder 11-15VDC
- Voltaje de salida 9V
- PRE-frecuencia gráfica 50HZ/120HZ/900HZ/2.2KHZ/16KHZ
- Rango de Equalizacion + - 12dB
- Respuesta de Frecuencia 10Hz-50khz (-3dB)
- Frecuencia de Subwoofer 10-300Hz
- Frecuencia Sweep/wide 27-63Hz
- Frecuencia de corte 60/90Hz
- S/N Ratio 90dB
- Separación de canales 82dB/1khz

Con este procesador de bajos y ecualizador lograrás que tu música vibre mucho más que antes.

Ecualizador gráfico con control completo del espectro de frecuencias. Logra un corte de frecuencias más fino, dale un plus de calidad al sonido, controles intuitivos de fácil calibración, con control de ganancias independientes para el sistema completo.



AXEL 10EQX no solo proporciona buena música a sus oídos, también proporciona disfrute visual, Presiona el Efecto SUPER BASS y tu AXEL-10EQX cambiará a color Rojo y el SUBWOOFER tendrá un punch increíble, prepárate para sentir un epicentro en tu propio auto.

Corrige la señal de audio de tu automóvil con este pequeño pero poderoso procesador que te incluye Ecualizador, Epicentro, Pre amplificador, entradas vía RCAs, Auxiliar. Salidas RCAs preamplificadas para bocinas Frontales, Traseras y Subwoofer.

EQ & Bass Processor

WRX-20EQ-BT

EQ Bluetooth, 7 Band Pre-Amplifier & Frequency control

Información General

- 7 bandas de Ecuador a + - 12dB
- Subwoofer control con Ganancia y control de Frecuencia
- Control de volumen Maestro de 9 volts de salida
- Triple salida de RCA, frente, trasera, subwoofer
- Control de ganancia independiente de subwoofer
- Selector de frecuencia de subwoofer 30hz/300hz
- Entrada seleccionable AUX/BT y Principal
- Voltaje de salida 9V
- PRE-frecuencia grafica visualizable en Display
- Rango de Ecuación + - 12dB
- Respuesta de Frecuencia 10Hz-50khz (-3dB)
- Frecuencia de Subwoofer 10-300Hz
- Frecuencia de corte 60/90Hz
- Impedancia de Entrada 10k Ohms
- S/N Ratio 90dB
- DT.H.D. 0.05%
- Separación de canales 82dB/1khz



• Ecuador gráfico con control completo del espectro de frecuencias. Logra un corte de frecuencias más fino, controles intuitivos de fácil calibración, con control de ganancias independientes para el sistema completo y para el subwoofer.

• Subwoofer Control, Controla las frecuencias graves en tu música que no cuenta con buen registro por mala grabación.

• Preamplificador, con hasta 9 volts RMS. Un buen preamplificador puede hacer maravillas con tu sistema de audio, eliminando esta distorsión y aumentando la potencia de tus amplificadores.

Amplifier Installation

PRO-4GX

AMPLIFIER INSTALLATION KIT

Información General

- Cable Blindado de Corriente CCA Calibre 4G de 5.1 Metros. 7X3X70/.015 OD12 mm
- Cable Blindado CCA de Tierra Calibre 4G de .91 Metros. 7X3X70/.015 OD12 mm
- Cable para bocina, rojo/negro 14G 5.10 metros de largo.
- Cable RCA Trenzado Calibre 14G 5.1 metros de largo.
- Cable para remoto calibre 18 de 5.1 metros de largo.
- Portafusible ANL 100amps incluye Fusible.
- 2pcs Terminal de Arillo Calibre 4G.
- 2pcs Terminales de Espada Calibre 4G.
- 4pcs Terminales de Bocinas Calibre 14G.
- 3pcs Grommets de caucho.
- 4pcs Interconectores de Cable.
- 3pcs Tornillos Auto-enroscables.
- 10pcs Sinchos Plásticos.
- Tubo protector negro flexible de 1.82 mts de largo.

Protege tu equipo de audio y dale una mayor nitidez con nuestro kit de instalación libre de oxígeno y de alto rendimiento. Es ideal para tus instalaciones de audio ya que este cuenta con todos los accesorios que requieres en la instalación de tu amplificador proporcionando un calibre 4 para un mayor flujo de corriente así como los accesorios para la conexión al autoestéreo.



100 A PORTAFUSIBLE



KIT DE INSTALACIÓN PROFESIONAL PARA AMPLIFICADOR CALIBRE 4 100 AMPS - LIBRE DE OXIGENO.